

Læs i dette nummer:

Aktuelt i afgræsningsmarken

Afgræsningsrug sikrer afgræsning

Aktuelt fra majsmarken

Regler for fluebekæmpelse

5% vil få uanmeldt kontrol


Branchereglerne er blevet revideret

Så har de fleste forhåbentligt fået et godt 1. slæt i hus og vi kan glæde os over de gode bjæringsforhold og udsigten til en god kvalitet for de der var rettidigt ude. Der er forhåbentlig lidt tid lige nu til at læse nogle aktuelle og vigtige bemærkninger om kontrol og ændringer af økologireglerne sidst i dette nyhedsbrev.

Aktuelt i afgræsningsmarken

De fortsatte høje temperaturer og solindstråling har medført en fortsat kraftig vækst af græsset. Som det kan ses af figur 1, har væksten været helt oppe på omkring 80-90 FE/ha om dagen. Hos de der får lavet


afgræsningstjek er det også lykkedes ind til videre at få køerne til at udnytte den store græsvækst og optage meget græs på en mindre areal end forventet. Hvis græsset er løbet fra dig, skal det afpudses nu hvor det er skredet, hvis kvaliteten skal sikres også til senere på sæsonen.



Figur 1. Prognosen for vækst i den økologiske afgræsningsmark med tilstrækkelig vandforsyning.

Men måske er græsvæksten allerede nu stoppet eller i hvert fald aftagende pga. vandmangel. Som det kan ses af figur 2 over vandbalancen, så er den stadig i frit fald og

når overalt i vores regioner ned på et underskud der nærmer sig 140 mm. Så nærmer vi os også kapacitetsgrænsen på selv de bedste lerjorde.



Figur 2. Vandbalancen og prognosen frem til 1 juni.

Afgræsningsrug sikrer afgræsning

Vandbalancen viser forskellen mellem nedbør og den potentielle fordampning som svarer til fordampningen fra et areal med kortklippet græs. Da den aktuelle fordampning er mindre indtil en afgrøde er fuldt etableret er vandbalancen i vørsåede afgrøder meget bedre, end det fremgår af tallene. Det betyder, at afgræsningsrug lige pt. stadig vokser for fuld speed selv om kløvergræsmarkerne er gået eller ved at gå i stå. En mark med afgræsningsrug kan således også være en sikring af afgræsningen over en periode i et tørt forår som dette.

Aktuelt fra majsmarken

Majsen har fået en fantastisk start med god varme og hurtig fremspiring. Det giver gode muligheder for at vinde kampen over ukrudtet. Hvis der er ukrudt i rækken og det er mindre en majsen så skal du endelig benytte dig af at huppe noget jord ind i rækken, som kan dække dette ukrudt uden at dække majsen for meget. Vær opmærksom på, at majsplanterne ikke tåler at få jord ned i hjerteskuddet. Som vi så på vores øko-plantedag ved Roskilde i går, så kan

fingerhjul monteret på radrenseren lave et rigtig godt stykke arbejde i den retning og ellers kan tallerkener, der er rigtigt indstillet også klare jobbet. At få hyppet noget jord ind i rækken med succes forudsætter en god muldet jord uden knolde og sten af betydning.

Regler for fluebekæmpelse

Det er ikke tilladt at bruge veterinære lægemidler forebyggende i økologiske kvægbesætninger, og du må derfor som udgangspunkt ikke behandle dine dyr for at imødegå flueplage, før du sætter dem på græs. Det er vigtigt, at du tilrettelægger afgræsningen, så du ikke bruger særligt udsatte marker i perioder med flueplage. Det kan også blive nødvendigt at tage dyrene på stald i en kortere periode, og her er det vigtigt, at du noterer årsagen, perioden og dyrenes CKR-nr. i logbogen, især hvis perioden strækker sig over mere end syv dage.

Hvad må du bruge?

For at forhindre fluestik er det tilladt at bruge produkter til udvortes brug, som ikke er lægemidler. Du kan fx anvende hjortetakolie og/eller tildækning af patteanlæg. Lige nu er der ingen tilgængelige flue-afvisende midler

på det danske marked, som er godkendt til anvendelse i den økologiske produktion.

Undtagelse: Dyrlægen kan anvise lægemidler

Hvis din dyrlæge vurderer, at flueplagen og risikoen for fluestik er særligt stor, og der derved opstår fare for skader og alvorlige gener for dyrene, samt når effekten af de andre indsatser ikke er tilstrækkelig, kan du – efter dyrlægens anvisning – behandle alle dyr i den pågældende flok med et veterinært lægemiddel. Vær opmærksom på, at dyrlægeanvisningen skal kunne fremvises for økologikontrollen, og at de veterinære lægemidler kun må opbevares på bedriften i forbindelse med ordineringen, jf. de generelle regler for brugen af veterinære lægemidler i økologisk produktion.

5% vil få uanmeldt kontrol

Landbrugsstyrelsen har valgt at sætte fokus på de økologiske dyrs udearealer og forhold udendørs. 5 % af økologerne med et husdyrhold vil få uanmeldt besøg i perioden 15. maj til 1. september.

På kvægbedrifter fokuseres på adgang til græsning og velfærd på græs.

På svinebedrifter fokuseres på adgang til udearealer og velfærd i sommerperioden. Adgang til afkøling mv.

På fjerkræbedrifter fokuseres på adgang til udearealer og beplantningskravet.

Kontakt din økologikonsulent hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for dine husdyr.

Branchereglerne er blevet revideret

Leverer du til en af de virksomheder som frivilligt har tilsluttet sig branchereglerne skal du være opmærksom på følgende:

Bestemmelserne vedrørende hudpleje i Lov om hold af Malkekvæg og deres håndhævelse suppleres af nedenstående krav om adgang til hudpleje for henholdsvis malkekvæg og kødkvæg.

For bedrifter med bygninger taget i brug før den 1. juli 2010 gælder:

Dyr på stald skal kunne udføre deres naturlige hudpleje og skal som minimum have adgang til:

- Malkekøer: En roterende, mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
- Goldkøer og køer i kælvningsbokse: En stationær kobørste
- Ungdyr fra 6 mdr.: En stationær kobørste
- Kødkvæg: En stationær kobørste pr. 50 dyr

For bedrifter med bygninger taget i brug den 1. juli 2010 eller senere gælder:

Dyr på stald skal kunne udføre deres naturlige hudpleje og skal som minimum have adgang til:

- Malkekøer og goldkøer samt køer i fælles kælvningsbokse: En roterende mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
- Køer i enkelt kælvningsbokse: En stationær kobørste
- Ungdyr og kalve i grupper (3 kalve eller flere): En stationær kobørste
- Kødkvæg: En stationær kobørste pr. 50 dyr.

Når dyrene er på græs skal der være adgang til kobørste, kløpind, træer eller lignende, såfremt dyrene ikke har adgang til børsterne i stalden dagligt.

Med venlig hilsen

Lisbeth Frank Hansen